


OZNACZENIE	O1	ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So Ho	85 160	250x140
ILOŚĆ SZT.		3	1
RODZAJ SZYBY	SW SZ	BEZPIECZNA BEZPIECZNA	BEZPIECZNA BEZPIECZNA
			- wg systemu dach.02.01
RODZAJ PARAPETU	PW	kamień granitowy gr.3 cm	
	PZ	z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm ułożone na wstępnych obróbkach usztywniających z blachy ocynkowanej gr.0,5mm z systemowymi zaślepkami z PCV	
OZNACZENIA		SW - szyba wewnętrzna SZ - szyba zewnętrzna PW - parapet wewnętrzny PZ - parapet zewnętrzny	
UWAGI		STOLARKA OKIENNA PCV * Współczynnik przenikania ciepła dla okna U < 1,3 W/(m² x K) * Szklenie zespolonym pakietem ze szkłem niskiemisyjnym * montaż stolarki tzw. "ciepły montaż" z użyciem taśm paroszczelnych od wewnątrz i taśm paroprzepuszczalnych do zewnątrz * szyby zespolone PZ * Stalarkę wyposażać w otwory nawiewne zlokalizowane w górnej ramie W pomieszczeniach nr 4, 5, 24 zamontować zdemontowaną istniejącą stalarkę okienną.	

UWAGA:

- 1) PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
WYMIARY OTWORÓW POBRAĆ Z NATURY
- 2) WYKONAWCA PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WINIEN SPRAWDZIĆ
PRZEDMIOTOWE ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Rysunek nr 12 Arkusz nr 36

NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Koleczko & Węclaś 63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5 tel.(65) 545 - 32 - 36			
OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU Z REMONTEM SALI SPORTOWEJ "PIŁAWA"		
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		Skala: 1:100
ADRES BUDOWY	Kobylin ul. Strzelecka		Data: 28.06.2016r
INWESTOR	Gmina Kobylin Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 63-740 Kobylin		
Studium: Projekt budowlany		Branża: Architektura	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Węclaś	Upr.nr 1685/08/94/L0 spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna	
Autor projektu:	mgr inż. arch. Dorota Duda	Upr.nr 06/05/D0/A	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Piotr Koński	Upr.nr WP-01A/O/K/UlpB/26/2007 spec.architektoniczna do projektówz ograniczen Upr.nr WKp/005.1/P/OOK/06 spec.konstrukcyjno-budowlana do projektówz ograniczen	