

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : KOBYLIN

Obiekt : ZBIORNIK WODNY (dz. nr ew. 1680/2)

POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI POPRZECZ ODNOWIENIE ZBIORNIKA WODNEGO I ZAGOSPODAROWANIE ROWU ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

Inwestor : GMINA KOBYLIN

ul.J.Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Inwestor :

Wykonawca :

**POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI POPRZECZ ODNOWIENIE ZBIORNIKA WODNEGO I ZAGOSPODAROWANIE
ROWU ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ**

Budowa : KOBYLIN

Obiekt : ZBIORNIK WODNY (dz. nr ew. 1680/2)

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2017-04-15

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
-----	---------------------	----------------

1 - w tym : Odmulenie stawu

2 - w tym : Renowacja skarp stawu

3 - w tym : Schody z koszy gabionowych

4 - w tym : Remont obiektów

Razem :

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Inwestor :

Wykonawca :

POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI POPRZECZ ODNOWIENIE ZBIORNIKA WODNEGO I ZAGOSPODAROWANIE
ROWU ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

Budowa : KOBYLIN

Obiekt : ZBIORNIK WODNY (dz. nr ew. 1680/2)

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

Data : 2017-04-15

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1. Odmulenie stawu

1. KNR 1901-0107-08-00 IGM Warszawa	110,000 m-g
Pompowanie wody z wykopu: pompowanie			
2. KNR 221-0102-04-00 MBGPiK	1 476,800 m3
Oczyszczenie dna stawów z namulów			
3. KNR 221-0102-07-0i	1 476,800 m3
Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość do 5,0 km (WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA)			

2. Renowacja skarp stawu

4. KNNR 001-0203-05-00 MRRiB	145,500 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności zgarniaka koparki: 1,20 m3 /grunt kat. I-II i samochód 5-10 t/ -			
5. KNNR 001-0408-02-00 MRRiB	145,500 m3
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III			
6. KNR 211-0502-01-0f	206,300 m
Wykonanie płotków faszynowych o wysokości 20 cm w gruncie: kat.I-II - sposobem "z brzegu" - umocnienie stopy skarpy			
7. KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 072,027 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp wykonywanych mechanicznie			
8. KNR 221-0408-03-0t	1 072,027 m2
Wykonanie trawników darniowych (darń rolowana) pełnych na skarpach o nachyleniu do 1:2,			
9. KNR 201-0518-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	15,900 m2
Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym			

3. Schody z koszy gabionowych

10. KNNR 010-0403-05-00 MRRiB	105,600 m2
Wykonanie podsypki o grubości warstwy 5 cm: cementowo-piaskowej			
11. KNNR 010-0403-06-00 MRRiB	105,600 m2
Dodatek za każdą kolejną warstwę podsypki o grubości 5 cm cementowo-piaskowej - kolejne 15cm - krotność=3			
12. KNR 202-1806-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	48,000 m
Umocnienie skarpy (wykonanie schodów) za pomocą koszy gabionowych ze stali ocynkowanej, pręt f15,0mm, oczko 50mm. Wymiar kosza 3,00x0,40x1,00 m. Wypełnienie kamieniem			

POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI POPRZECZ ODNOWIENIE ZBIORNIKA WODNEGO I ZAGOSPODAROWANIE
ROWU ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ

Data : 2017-04-15

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13.	KNR 202-1806-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Umocnienie skarpy (wykonanie schodów) za pomocą koszy gabionowych ze stali ocynkowanej, pręt fi5,0mm, oczko 50mm. Wymiar kosza 0,40x0,40x1,00 m. Wypełnienie kamieniem	84,000 m
14.	KNR 223-0501-04-00 GKkFiS Montaż desek z modrzewia syberyjskiego na legarach stalowych, deska obudtronicie ryflowana gr.2cm szer. 14cm	396,000 m
4. Remont obiektów					
15.	KNNR 003-1408-02-00 WACETOB Warszawa Powłoki uszczelniające beton - uzupełnienie ubytków betonem hydrotechnicznym - przyciółek odpływu	7,173 m2
16.	KSNR 010-0303-03-00 WACETOB Warszawa Demontaż istniejących i założenie nowych szandorów drewnianych	2,000 m2
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				

Wykonawca :