

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnica			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle węgarzków)	m ²		
d.1	0930-05	0.90*0.95*12	m ²	10.26	
				RAZEM	10.26
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle węgarzków)	m ²		
d.1	0930-08	1.50*0.95*5	m ²	7.13	
				RAZEM	7.13
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-02	(0.90+0.95)*2*12+(1.50+0.95)*2*5	m	68.90	
				RAZEM	68.90
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	68.90*1	m ²	68.90	
				RAZEM	68.90
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	68.90	m ²	68.90	
				RAZEM	68.90
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	(10.26+7.13)	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39
2		Parter			
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.2	0354-11	1.10+2.00+1.90+3.10+2.70*2	m	13.50	
				RAZEM	13.50
8	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0545-08	0.35*(1.89+1.78+2.96+2.58*2+0.98)	m ²	4.47	
				RAZEM	4.47
9	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²		
d.2	0930-07	<punkt szczepeń>0.98*1.60	m ²	1.57	
				RAZEM	1.57
10	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży) - okna dwudzielne	m ²		
d.2	0930-11	<gabinet higieny nr4>1.89*1.62	m ²	3.06	
		<punkt szczepeń nr6>1.78*1.60	m ²	2.85	
				RAZEM	5.91
11	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży) - okna trójdzielne	m ²		
d.2	0930-11	<hol>2.96*1.95	m ²	5.77	
		<gabinet lekarski nr5 i punkt szczepeń nr 6>2.58*1.60*2	m ²	8.26	
				RAZEM	14.03
12	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości ponad 1 m	szt		
d.2	0129-02	6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
d.2	0923-04	0.25*12.77	m ²	3.19	
				RAZEM	3.19
14	KNR-W 2-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
d.2	0615-01	3.19	m ²	3.19	
				RAZEM	3.19
15	NNRNKB 202	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	0541-02	4.47	m ²	4.47	
				RAZEM	4.47
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0353-05	1.45*2.30*2	m ²	6.67	
				RAZEM	6.67
17	KNR 0-19	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, kolor biały, otwierane na zewnątrz, skrzydło główne szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy, podwójny zamek, samozamykacz, podział jak w istniejących drzwiach zewnętrznych PCV	m ²		
d.2	1023-12	1.45*2.30*2	m ²	6.67	
				RAZEM	6.67
18	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.2	0708-03	(2.30*2+1.45)*2	m	12.10	
				RAZEM	12.10
19	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.2	0708-02	(0.98+1.60+1.89+1.62+1.78+1.60+2.96+1.95+2.58*2+1.60*2)*2	m	45.48	
				RAZEM	45.48
20	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	(12.10+45.48)*1.00	m ²	57.58	
				RAZEM	57.58

PRZEDMIAR

wym stolark grunwaldzka 2a

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		57.88	m ²	57.88	
3		Piętro i klatka schodowa (od podwórza)		RAZEM	57.88
22 d.3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		2.90+2.00*3+1.15+2.75+1.10*2+2.00+1.90+2.10+1.40+2.00*2+1.90+2.80	m	31.10	
				RAZEM	31.10
23 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.35*(2.80+1.86+1.03+2.64+1.02*2+1.90+1.77+2.00+1.28+1.90*2+1.77+2.68+1.86*2)	m ²	10.25	
				RAZEM	10.25
24 d.3	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²		
		<gabinet zabiegowy nr 11>1.03*1.37	m ²	1.41	
		<laboratorium>1.02*1.47*2	m ²	3.00	
				RAZEM	4.41
25 d.3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²		
		<pokój socjalny>1.28*1.48	m ²	1.89	
		<klatka schodowa>1.86*1.02*2	m ²	3.79	
				RAZEM	5.68
26 d.3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²		
		<gabinet zabiegowy>1.86*1.45	m ²	2.70	
		<gabinet lekarski nr 9>1.90*1.45	m ²	2.76	
		<administracja nr 14>1.77*1.45	m ²	2.57	
		<recepcja>2.00*1.49	m ²	2.98	
		<magnetronic nr 15>1.90*1.48*2	m ²	5.62	
		<rehabilitacja nr16>1.77*1.48	m ²	2.62	
				RAZEM	19.25
27 d.3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży) - okna trójdzielne	m ²		
		<gabinet zabiegowy nr 11>2.81*1.47	m ²	4.13	
		<gabinet lekarski nr1 i rehabilitacja nr 16>2.64*1.47*2	m ²	7.76	
				RAZEM	11.89
28 d.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		(1.03+1.37+1.02*4+1.47*5+1.28+1.48+1.86*3+1.45*3+1.90+1.77+2.00+1.49+1.90*2+1.48*2+1.77+1.48+2.81+2.64*2)*2	m	103.56	
				RAZEM	103.56
29 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		103.56*1.00	m ²	103.56	
				RAZEM	103.56
30 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		103.56	m ²	103.56	
				RAZEM	103.56
31 d.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		16	szt	16.00	
				RAZEM	16.00
32 d.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0.25*25.57	m ²	6.39	
				RAZEM	6.39
33 d.3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
		25.57*0.25	m ²	6.39	
				RAZEM	6.39
34 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		10.25	m ²	10.25	
				RAZEM	10.25

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Piwnica				
1 d.1	KNR 0-19 0930-05	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle węgarów)	m ²	10.26		
2 d.1	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle węgarów)	m ²	7.13		
3 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	68.90		
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	68.90		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	68.90		
6 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	17.39		
Razem dział: Piwnica						
2		Parter				
7 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	13.50		
8 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	4.47		
9 d.2	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielnne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²	1.57		
10 d.2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży) - okna dwuodzielnne	m ²	5.91		
11 d.2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży) - okna trójodzielnne	m ²	14.03		
12 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV, długości ponad 1 m	szt	6.00		
13 d.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	3.19		
14 d.2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa	m ²	3.19		
15 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	4.47		
16 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	6.67		
17 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, kolor biały, otwierane na zewnątrz, skrzydło główne szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy, podwójny zamek, samozamykacz, podział jak w istniejących drzwiach zewnętrznych PCV	m ²	6.67		
18 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	12.10		
19 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	45.48		
20 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	57.58		
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	57.88		
Razem dział: Parter						
3		Piętro i klatka schodowa (od podwórza)				
22 d.3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	31.10		
23 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	10.25		
24 d.3	KNR 0-19 0930-06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielnne z PCV o pow. do 1.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²	4.41		
25 d.3	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. do 2.0 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²	5.68		
26 d.3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży)	m ²	19.25		
27 d.3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuodzielnne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (Uwaga - wymiary okien podano w świetle ościeży) - okna trójodzielnne	m ²	11.89		
28 d.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	103.56		
29 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	103.56		
30 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	103.56		
31 d.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	16.00		
32 d.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	6.39		
33 d.3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa	m ²	6.39		
34 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	10.25		
Razem dział: Piętro i klatka schodowa (od podwórza)						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: