

Kobylin, 06.04.2018r.

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Kobylin” - oznaczenie zamówienia ZP.271.2.2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które zostały złożone do SIWZ w w/w przetargu :

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy System Informacji Przestrzennych ma być rozwiązaniem w chmurze? W przypadku, jeśli wdrażany system ma zostać zainstalowany w infrastrukturze Zamawiającego prosimy o informację jaką infrastrukturę sprzętową udostępni Zamawiający.

Odp.

Zamawiający wymaga rozwiązania w chmurze.

Pytanie 2

Prosimy o podanie ilości materiałów, które Wykonawca ma zeskanować, w szczególności liczby załączników graficznych MPZP. Ponadto prosimy o podanie informacji o liczbie planów, które Wykonawca ma wektoryzować.

Odp.

Liczba załączników graficznych mpzp – 10, liczba planów do wektoryzacji - 7

Pytanie 3

Prosimy o informację, ile dokumentów planistycznych wymaga digitalizacji/wektoryzacji?

Odp.

12 dokumentów wymaga wektoryzacji

Pytanie 4

Prosimy o informację, ile i jakiej wielkości są rysunki analogowe?

Odp.

Rysunki A-3 do A0 razem 12

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie w jakim formacie dostępne są dane cyfrowe i czy posiadają nadany układ współrzędnych?

Odp.

Zamawiający nie posiada cyfrowych wersji.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy archiwalne plany mają również zostać przetworzone?

Odp.

Tak

Pytanie 7

Prosimy również o określenie jaka liczba dokumentów analogowych wymaga przetworzenia.

Odp.

Proszę o sprecyzowanie pytania /jakie dokumenty/

Pytanie 8

Prosimy o informację w jakim formacie są teksty uchwał MPZP, czy są to formaty edytowalne, czy np. skany?

Odp.

Skany

Pytanie 9

W związku z tym, że „wektoryzacja załączników graficznych MPZP musi być wykonana z możliwie największą dokładnością: dokładność powinna odpowiadać mapie ewidencyjnej lub mapie zasadniczej” – **czy otrzymamy wspomniane materiały?**

Odp.

Nie

Pytanie 10

Prosimy o informację kto podejmuje decyzje w przypadku niespójności topologicznych, których nie sposób rozstrzygnąć na podstawie uzyskanych materiałów?

Odp.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Pytanie 11

Prosimy o wyjaśnienie w jakim formacie jest SUIKZP (tekst oraz rysunek)?

Odp.

Tekst A 4, Rysunek A0

Pytanie 12

Dotyczy cyfryzacji rejestrów – Prosimy o wyjaśnienie, ile dokumentów analogowych wymaga przetworzenia?

Odp.

Trzy

Pytanie 13

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający udostępni API dla rozwiązania EOD? Prosimy również o wskazanie kto ponosi koszty związane z dostosowaniem rozwiązania EOD do integracji z Systemem Informacji Przestrzennej?

Odp.

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie dysponuje wiedzą o sposobie komunikacji z EOD, ponieważ jest on częścią tego postępowania . Dostawcy rozwiązań zostaną zobowiązani do współpracy ze sobą i będą ponosić koszty integracji każdy po swojej stronie.

BURMISTRZ

Tomasa Lesiński

